

## 9 Comparaison de la classification NaiS avec celles des cantons

### 9.1. Introduction

#### Choix des types de stations rapportés dans le tableau comparatif:

Le tableau comparatif contient toutes les stations présentées dans les écogrammes (chapitre 8) ou faisant partie des stations particulières (chapitre 5).

Pour le canton du Tessin, on dispose d'une description des forêts de l'étage du châtaignier sur substrat acide. La description des autres stations est en cours. De nombreux

types de stations listés dans le tableau comparatif se rencontrent aussi au Tessin. Mais il se peut que des espèces fréquentes mentionnées dans les descriptifs des stations au chapitre 10, manquent dans ce canton et que de nouvelles espèces y apparaissent fréquemment. Ces stations sont marquées à l'aide d'un «v» ou d'un «var».

2A

Tableau 4a: Extrait du tableau comparatif 9.2

Types de stations		BE/ FR	JU/ J-BE	SG	TI	U
Pessière-Sapinière, à Myrtille - typique	46	<b>46a</b> 46g	46			
- var. sur podzol	46M		46			
Hêtraie à Millet avec Épiaire des forêts	8S			8(26)		
Chênaies à Châtaignier - sur roche	42R				<b>42R</b>	
Pessière à Homogyne typique	57V				v	
Sapinière à Mélèze avec Rhododendron	47*				var	

#### Exemple de lecture du tableau comparatif:

- ▶ Le type 46 de «NaiS» **correspond** au type 46a de «BE/FR» et est semblable au type 46g de «BE/FR». On peut y appliquer les mêmes exigences en fonction du type de station, mais la dynamique de la forêt peut être différente.
- ▶ Le type de station 46 de «JU/J-BE» correspond aux types 46 et 46M de «NaiS».
- ▶ Le type de station 8S de «NaiS» correspond à la transition de 8 à 26 de «SG».

#### ▶ Le type de station 42R de «TI» correspond au 42R de «NaiS».

- ▶ Le type de station 57V de NaiS se rencontre au Tessin (v), mais il n'est pas décrit avec précision dans ce canton. Il est possible que des adaptations ultérieures soient nécessaires.
- ▶ Le type de station 47\* de NaiS est représenté au Tessin par plusieurs variantes distinctes (var), qui ne sont toutefois pas décrites avec précision. Il est possible que des adaptations se révèlent nécessaires dans le futur.

Tableau 4b: Aide à l'interprétation

Interprétation	Présentation dans le tableau comparatif
Le type de station X de «NaiS» <b>correspond</b> au type X du canton	<b>caractère gras</b>
Plusieurs types de stations X1, X2, ... de «NaiS» correspondent au type Y du canton	<i>caractères italiques</i>
Le type de station de «NaiS» est semblable au type X du canton	caractère normal

## 9.2 Tableau comparatif

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières principales</b>																						
<b>Arolières et mélézins de l'étage subalpin supérieur</b>																						
Arolière à Rhododendron 59						59 59P 59S 59X										v				73 16.4R		
Arolière à Myrtille 59V						59V 59VC										v					73 16.3	
Arolière à Laser 59L						59L										v					73 16.3H	
Arolière à Bruyère 59E						59E 59H										v					13 16.2	
Mélézin à Genévrier 59J																59J var					13.1	
Arolière à Cotonéaster 59C						59C 59R 59B 59CC 59C										v					73 16.2	
Mélézin à Adénostyle 59A						59A 59T										v					13.7	
Mélézin à Rhododendron 59*						59*										v					13.4R	
Arolière des Alpes du Nord 72						59															865 866	
																					72	

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières principales</b>																						
<b>Arolières et mélèzins de l'étage subalpin supérieur</b>																						
Pessière à Homogyne typique 57V		57a			57b	57V 57A 57E 57VM 57R		57*		57*	57*	57V			57 57R		v	57V	815	11.7	57	
Pessière à Homogyne avec Calamagrostide velue 57C		57a				57C 57P 57PV 57CF		57C				57C			57C		v	57C	815	11.4	57	
Pessière à Homogyne avec Sphaignes 57S		57b			57a	57S		57, 57B		57	57	57S			57S			57S	818	11.8		
Pessière à Homogyne avec Mélampyre 57M						57M														11.3		
Pessière à Airelle typique 58						58V 58R 58E									58		v	58	855	11.3		
Pessière à Airelle avec Calamagrostide velue 58C						58C											v			11.4		
Pessière à Airelle avec Laser 58L						58L 58CA 58F											v			11.3H		
Pessière à hautes herbes typique 60		60a			60a	60		60		60	60	60			60		v	60	845	11.7	60a	
Pessière à hautes herbes avec Athyrium alpestre 60A		60d			57f	60A						60A			60A		v	60A 57A		11.7F	60d	
Pessière à hautes herbes avec Prêle 60E		49ho				60E						60E			60C				848	11.7P	49 <sup>ho</sup>	
Pessière à Calamagrostide bigarrée 60*		60*			60b	60* 60*A		60*		60*	60*	60*			60*			60*	765	11.2C	60*	
Pessière à Polygal petit buis 53		53a			53	53 53A1 53B 53W		53		53	53	53			53			53 53W	755	11.2	53	
Sapinière à Mélèze avec Rhododendron 47*						47* 47L												var			12 13.4R	

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières principales</b>																						
<b>Forêts de l'étage haut montagnard dominées par l'épicéa</b>																						
Pessière à Bruyère 53*	53e					53* 53*F 53*s 53A 53*C 53*D 53R 53*V										v			752	11.1 11.2B		
Pessière à Mélèze typique 54						54 54x 54A 54G 54P														11.5		
Pessière à Véronique 55	55				55	55 55x 55C 55M 55VM				55	55						v	55		11.5		
Pessière à Luzule blanc-de-neige 55*	54*					55*											v	55C		11.3		

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières principales</b>																						
<b>Pessières-Sapinières de l'étage haut-montagnard</b>																						
Pessière-Sapinière à Myrtille, 46 - typique		46a 46g			46	46	46	46 46D		46	46	46			46 46D			46	715	11 12.4	46a 46g	
- var. sur podzol	46M	46e				46M 46V 47V	46	46L 46A		46M		46M			46M 46C 46P		v	46M		11 12.4	46e	
- avec Sphaignes	46*	46s				46S	46	46S		46*		46*			46*				718	11 12.8	46s	
Pessière-Sapinière à Cala- magrostide velue - typique	47				47	47				47							var		731	11 12.4		
- riche en fougères	47D					47D											v			11 12.4F		
- avec Mélampyre	47M					47M											v			11 12.3		
Pessière-Sapinière à Prêle - typique	49	49a 49f			49		49	49	20	49	49	49			49			49*	725	11 12.7P	49a 49f	49
- avec Carex ferrugineux	49*					49*									49*					11 12.7P		
Pessière-Sapinière - à Adénostyle typique	50	50a 50d, 50f, 50a <sup>pl</sup>			50	50 50Pr 50B/ 51A	50	50a 50d 50f		50	50	50			50		v	50	735	11 12.7	50a 50d, 50 <sup>fa</sup>	
- à PétaSite	50P	50a <sub>p</sub>				50P												50P	735g	11 12.7		
Pessière-Sapinière à Gailllet - typique	51	51			51	51 51B1 51M 51P 51CV 51PA 51VM	51			51	51	51			51 51D		v	51	732	11 12.3G	51	
- avec noisetier	51C					51C 51CBI 51Ct 51CP 52T 52TM																
- à Adénostyle glabre	50*	50*				50* 50+ 50*P 50*V									50*		v		736	11 12.7		

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH	
<b>Stations forestières principales</b>																							
<b>Pessières-Sapinières de l'étage haut-montagnard (suite)</b>																							
52 Pessière-Sapinière à Laitche blanche						52 52w 52E 52C 52F 52A 52P 52AO						52				var	52	733		17 12.2			
<b>Forêts de feuillus des étages haut-montagnard et subalpin</b>																							
21 Hêtraie à Erable		21			21		21a 21e	21	13	21	21	21	21	21	21			21	185	21 24.6	21		
21* Forêt de Sorbiers à Aune vert																	21*				27.7		
27* Aulnaie à Erable		32*				32*		32P				27*	27h		27*	v			535+ 545+ 555+	24 27.9			
<b>Hêtraies à Sapin de l'étage montagnard supérieur</b>																							
18 Hêtraie à Sapin - typique	78a	18a 18d, 18a <sub>p</sub> 18s	18a		18a 18f	18 18f	78a 18ab	18a 18af 18c	12	18	18	18	18	18a	18	v		18 18P	165 165b 165c	12 21.5	18a 18d, 18a <sub>p</sub> 18s	18a	
- avec Adénostyle glabre	78a	18f 18a <sup>bi</sup>			18b	18M	78a 18c, 18ak	18A 18f	12	18	18	18M	18		18b 18L			18B	166	12 21.2	18f		
- avec Laitche blanche	18*	18e	18*			18* 18C 14M 15w	18e	18e	12	18*	18*	18*	18e 18*		18C				163	12 21.2	18e	18e	
- avec Calamagrostide bigarrée	18w	18w			17h	18w	18w	18w	12e/	18w	18w	18w	18w		18w			18w	166m		17 <sup>no</sup> 18w	18w	
- avec Calamagrostide bigarrée et Laitche ferrugineuse	18v					18v				17*		18v			18v								
- avec Luzule des forêts	19	19 19 <sup>sa</sup>	19		19	19	19	19	12luz, 12gal	19	19	19	19	19	19	19		19	164	12 21	19a	19	
Hêtraie à Luzule des forêts typique, var. d'altitude	1h	1a <sup>no</sup>						19K				1h									12 21		
- Hêtraie à Sapin avec Luzule des forêts, var. sur pseudogley	19f	19 <sup>ss</sup>										19f			19f			19f	167		19 <sup>ss</sup>		

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières principales</b>																					
<b>Hêtraies à Sapin de l'étage montagnard supérieur (suite)</b>																					
Hêtraie à Sapin - avec Hordélyme d'Europe	20E	18s <sub>E</sub>						18b				20E							12 21.6	18a <sub>h</sub>	
- avec hautes herbes (Mégaphorbiées)	20	20a 20a <sub>r</sub> 20g	20	20 20C	20 20C	20 18g, 18s	20 18g, 18s	20 18aS 18g	12all, 12pet, 12	20 18as 18g	20	20 20g 20C	20	20 18g			20 20g	168 169	12 21.7	20 20	20
Hêtraie avec Erable, Sapin et hautes herbes (Mégaphorbiées)	20*															20* v			12 21.5		
Hêtraie à Sapin avec Aubours (Cytise)	19L					19L 19LP 19LV										v			12 21		
Hêtraie insubrienne sur calcaire, variante d'altitude	12**															12** var					
Hêtraie à Adénostyle - typique	13h	13 <sup>ho</sup>	13h			13	13h	13h		13h				13h				166a	21.7	13 <sup>ho</sup>	
- avec Sesiérie	13eh		13eh				13eh	13eh						13eh				163a			
<b>Frênaies de l'étage montagnard supérieur</b>																					
Frênaie à Erable avec Adénostyle	26h	26 <sup>ho</sup>	26h		26h	26* 26C	26h	26*h	2			26h		26h			26h	555	23 24.7	26 <sup>ho</sup>	26h
Frênaie à Laïches avec Adénostyle	27h	27 <sup>ho</sup>	27h			27	27h	27	2			27h		27h			27*	535/ 545	23.9	27 <sup>ho</sup>	27h
Frênaie à orme avec préle des bols	29h	29 <sup>o</sup>						29Ls				29mh						56			
<b>Frênaies de l'étage montagnard supérieur</b>																					
Pessière-Sapinière à Bazzania	46t	46a <sup>di</sup> 46g <sup>ti</sup> 46s <sup>di</sup>			46			46 46L 46S		46		46t						71	46a 46g	46a <sup>di</sup>	46

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières principales</b>																						
<b>Hétraies de l'étage montagnard inférieur</b>																						
Hétraie à Luzule blanc-de-neige typique	46a 46g	46a <sup>ti</sup> 46g <sup>ti</sup> 46s <sup>t</sup>		46	3		46 46L 46S		46			46t					3 var		71	46a 46g	46a <sup>ti</sup>	46
Hétraie à Luzule blanc-de-neige 3 - typique																	4 var		245	21.3		
- riche en fougères	4					4														21.3F		
Hétraie à Millet - typique	8a	8a 8a, 8d, 8e 8f	8a 8d, 8e 8f, 8g 8j	8	8	8	8a 8d, 8e, 8f	8, 71m	8	8	8	8 8a 8d, 8e, 8f	8 8e, 8f	8a 8c, 8d, 8e, 8f	8 8*	8a 8d, 8e, 8f		8 8s	145 144 146	21.5	8a 8aa, 8d, 8e, 8f	8a 8a, 8d, 8e, 8f
- avec Epiaire des forêts	8S	8s 8b, 8g	8aS 8g				8aS 8b 8g	11	8as	8		8S 8(26)	8s 8g	8aS 8g	8g	8a <sub>s</sub> 8g			148 147 149	21.5	8a <sub>s</sub> 8b, 8g	8aS 8g
- avec Blechnum spicant	8*	8*, 8* 7*					8*, 8* 7*					8*				8*			268	21.5	8*	8*
Hétraie à Dentaire - typique	12a	12a 12a <sup>ti</sup> , 12c	12a 12t	12	12 12L	12	12a 12c	11	12 12c	12	12	12	12a 12h	12a 12t, 12ab, 12c	12 12*	12a, 12c, 12t		12 12A	155 155b, 155c	21.6	12a 12a, 12a <sub>ti</sub>	12a 12t, 12c, 12d
- avec Epiaire des forêts	12S	12s 12g	12b 12g				12s 12g	11	12b 12g	13		12S, 12(26) 12C 12g	12s 12hs, 13g	12b 12g	12g	12g			158	21.6	12a <sub>s</sub> 12g	12g
- avec Laïche blanche	12e	12e	12*				12e	12e, 8fm*	9	12*	12*	12e 12(14)	12e	12*	12*	12e			152	21.6	12e	12e
- avec Laïche glauque	12w	12w	12w				12w	12w	11eI	12w		12w 12(17)	12w	12w	12w	12w			152m/ 155m	21.6	12w	12w
Hétraie à Tilleul typique	13a	13a 13c, 13g	13a 13c, 13g	13	13	13	13a 13g	15, 15all	13 13g	13	13	13 12(25)	13a 13g	13a 13t, 13g	13 13T	13a 13g		13 13g	155a 158a	21 26.6	13a 13a, 13g	13a 13a, 13g
- avec Laïche blanche	13e	13e	13e				13e	13	13e	13e			13ae	13e					152a		13e	
Hétraie mésophile insubrienne sur calcaire	12*																12*					
Hétraie xérophile insubrienne sur calcaire	14*																14*					
Hétraie à Seslérie	16	16a 16w	16a 16l	16	16	16*	16a 16l 16w	16	14	16	16	16 15H	16a 16l 16w	16a 16l 16w	16	16		16*	225		16a	16



Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières principales</b>																						
<b>Hêtraies mixtes de l'étage submontagnard</b>																						
Hêtraie à luzule des bosquets typique	1 2	1 2	1		1*	1 2	1 2	1 2	8	1	1	1 1*	7a 7ap, 7d,7e, 7f, 7* 6	7a 7d, 7e, 7f,6, 6a	1 2	1 2		1	24 26		1 2	1 2
Hêtraie à Aspérule - typique	7a	7a 7a <sup>a</sup> , 7a <sup>br</sup> , 7a <sup>u</sup> , 7e, 7eS, 7f, 6a	7a 7e,7f, 7j,6	15	7 6	6	7a 7e,7f, 6	7a 7d,7e, 7f,6	11, 8	7 6 7m	7	7, 7a 7e 7f 7* 6	7a 7ap, 7d,7e, 7ep, 7es, 7esp, 7f, 7fp, 6,6p	7a 7d, 7e, 7f,6, 6a	7	7a 7d, 7e, 7f, 6	v	7 7M	115 112 113 114 116	21.5	7a 7a <sup>a</sup> , 7d, 7e, 7f,6	7a 7d, 7e,7f,6
- avec Epiaire des forêts	7S 7b, 7g	7s 7b,7g	7aS 7g		9	9	7s 7g	7aS 7b 7g	11	7aS		7S 7(26)	7aS 7g, 7r	7aS 7g	7g	7aS 7b, 7g		7g	118 117 119 135	21.5	7aS 7b, 7g	7aS 7g
Hêtraie à Pulmonaire - typique	9a 9g	9a 9a <sup>u</sup>	9a	15	9	9	9a	9a	11	9	9	9	9 9p	9a	9 9g	9		9	125	21.6	9a	9
- avec Laiche glauque	9w	9w	9w				9w	9w	11				9w	9w					125m	21.6	9w	9w
- avec Mélitte	10a	10a	10a		10	10	10a	10 7fM*	9		9*	10	10	10a	10	10		10	122	21.6	10a	10
- avec Mélitte, var. à Laiche glauque	10w	10w	10w				10w	10w	9e/	10Vac 9* 9*Vac		10w	10w	10w		10w		10g	122m	21.6	10w	10w
Hêtraie à Gouet	11	11 <sup>A</sup> 11 <sup>I</sup>	11	15	11	11	11	11 9aS	11all	11	11	11, 11S	11	11	11	11			136 135	21.6	11 <sup>A</sup> 11 <sup>I</sup>	11
Hêtraie à Laiche - typique	14 14w	14a 14e, 14w	14a 14e, 14w	14	14 14M 14P	14	14a 14e, 14w	14 14w	9	14 14e 14w	14	14 14w	14	14a 14e, 14w	14	14 14w			216 216m	21.2	14a 14w	14a 14w
- avec Laiche des montagnes	15 15w	15 15w	15	15	15 15w	15	15a 15w	15a 15w	9	15	15	15	15 15m	15a 15w	15	15 15w			215 215m	21.2	15a 15w	15a 15w
Hêtraie à If / Hêtraie de pente à Calamagrostide	17	17 17 <sup>c</sup>	17	17	17	17	17	17a 17S, 17T, 17, 17P	17	17 17Tax	17	17, 17T	17	17	17 17T	17			235	21.4	17	17

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières principales</b>																						
<b>Frénaies des étages submontagnard et montagnard inférieur</b>																						
Frénaie à Erable	26 26f 26a, 26e, 26g, 26w 26w	26f 26a, 26g, 26w	26f 26a, 26g	15	26 26+	26* 26C	26f 26g, 26w	26f 26a 26c 26w 26*t	2	26 26f 26*	26	26	26f 26	26f 26a, 26g, 26w	26 26w	26f 26a, 26e, 26g	v	26	555	23 24.6	26f 26a, 26g, 26w	26f 26a, 26e, 26g, 26w
Frénaie à Carex avec Prêle géante	27 27f 27a, 27g, 27w	27f 27a, 27g, 27w	27f 27a, 27g		27	27	27f 27a, 27g, 27w	27 27a	2	27f			27	27f 27a, 27g	27 27w	27f 27a	v	27	535/ 545	23.9	27f 27a, 27w	27f 27a, 27e, 27g, 27w, 27°
Frénaie à Merisier à grappes	29	29 <sup>e</sup>	29					29L				29m				29			56		29 <sup>e</sup>	29
Frénaie à Merisier à grappes	30	30	30				30	30	30	30		30	30	30		30			52		30	30
Aunaie marécageuse à Laiches	44	44	44	17			44	44	3	44		44	44	44		44			51		44	44
<b>Forêts feuillues de l'étage collinéen des Alpes externes du Nord et intermédiaires</b>																						
Tillaie à Frêne sur roche	25e	25 <sup>*e</sup>										25k							44			
Chênaie à Gouet	35A		29 35b 35f 35g	11 12 14 18			29d						35Ar						66			
Charmaie à Gailllet des bois	35	35					35a 35e						35 35c			35a 35c			65			35a 35c
Chênaie à Aspérule poupre	38	38		18			38 38w		4										61			
Chênaie à Saponaire	38S																			22.1 22.1		
Chênaie mélangée à Coronille en couronne	39	39a							4				39 35D			39						39
Chênaie à Coronille à Nerprun des Alpes	39*	39	38 39				38 38w							38					62			35e
Chênaie mélangée à Germandrée	40*	39a 39w				40* 40M				39		40*				40*		40*			61 62	
Chênaie mélangée à Gesse	41	41				41T	41		5				35c						64		41	
Chênaie à Luzule	41*					41* 41F						41*							67			42*

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières principales</b>																						
<b>Fôrets feuillus de l'étage collinéen du sud des Alpes</b>																						
Chênaies à Châtaignier - sur roche						42Q											42R var					
- oligotrophe						42C											42C/Q var					
- avec Myrtille						42CV											42V var					
- oligotrophe de transition						34F 34FD											(42)- 34A var					
- avec Tilleul et Merisier sur substrat acide						34FH 34L											25A- 34mA var					
- avec Tilleul sur substrat neutre à basique						34OP 34OF											34B var					
- acidophiles à fougères																	33AV -33A var					
- mésophiles à fougères et forêts mixtes sur sol riche						34A											25Am- 33m var					
- mésophiles à fou- gères et forêts mixtes sur substrat neutre à basique						34OV 33H											25AB- 33B var					
Forêts de ravin, variante acide																	25AF var					
Hêtraie oligotrophe à Houx																	3VL var					
Hêtraie mésophile à Houx																	3mL- 4mL var					
Forêts mixtes sur substrat humide et aulnaies à Osmonde																	33-27 var					
Forêt mixte à Charme- houblon et Charme																	36 var					
Forêt mixte à Charme- houblon et Orme (Frêne à fleurs)																	37 var					
Charmale à Scille																	35S					
Chênaie à Aspérule pourpre																	38*					
Forêts de robinier sur substrat acide																	Rob var				29.3	

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH	
<b>Stations forestières principales</b>																							
<b>Pineraies (pin sylvestre)</b>																							
Pineraie à Molinie	61	61	61	16	61	65B	61	61	26	61	61	61	61	61	61L	61		61	9/5		61	61	
Pineraie à Orchidées	62	62	62		62		62	26	62	62	62	62	62	62	62	62			9/5	14.2	62	62	
Pineraie à Bruyère	65	65	65		65	65 65H 65R 65D 65P 65A	65° 66W	25	65	65	65	65	65	65° 65°h	65 65S 65B 65H			65 65S 65B	9/5 9/35	14.28		65	
Pineraie à Bugrane	65*					65* 65C 65E 65+ 65L														14.10 14.1E			
Pineraie à Callune	68	68				68 68C 68Q 68S						68					var	68 68C 68M 68R	9/45	14.3			
Pineraie à Aïrelle	68*					68*															14.3		
<b>Pineraies de montagne</b>																							
Pineraie de montagne à Bruyère	67	67 63			67	67H 67B 67C	67° 67I	67	24	67	67	69		67°	67			67	9/55	15.2B			
Pineraie de montagne à Rhododendron cilié	69	69			69	69 69S 69Cl	69*	69	24	69	69	69		69*	69			69	9/65	15.3			
Pineraie de montagne à Rhododendron ferrugineux	70	70				70 70E 70C	70	70		70	70	70						70		15.4R			

Types de stations	AG	BE/ FR	BL	GE	GL	GR	JU/ J-BE	LU	NE	NW	OW	SG	SH	SO	SZ	TG	TI	UR	VD	VS	ZG	ZH
<b>Stations forestières particulières</b>																						
<b>Fôrets sur éboulis</b>																						
Erablaie à Langue-de-Cerf typique	22a 22e, 24*	22a 22s, 22*	22		22 22L 22P	22C 13	22a 22e, 22*	22a 22b 22g	19 17, 18	22 22h 22*	22	22 22* 22C 22L 22A	22 26L	22	22 22L 22g	22 22*	var	22 22C	315 325, 335	24.9	22a 22e, 22*	22
Erablaie à Corydale	22C	24* <sup>c</sup>	22*				24* <sup>C</sup>		22*	22*		22C 22A				22*			32 42		24* <sup>c</sup>	22*
Erablaie à Alister	23	23				23*	23	23	16	23		23		23					345	24.5		
Forêt d'alisiers à Noisetier	23*																23*					
Erablaie à Orme	24*	24* <sup>u</sup>			24* 24	24* 24+ 24 24C 24S 24A	24* <sup>U</sup>	24*	24	24		24* 24+ 24 24C 24C			24*		var	24* 24	355	24.6	24* <sup>u</sup>	
Tillaie à Asperule de Turin	25	25			25	25 25F	25	25	25	25	25	25 25F			25 25F			25P 25F		24.6		
Tillaie à Erable	25*	25*	25*			25C 25A	25*	25	6	25e	25	25C	25	25*	25C			25C 25L	415	24.6	25*	25*
Tillaie insubrienne à Asperule de Turin	25B																25B					
Pessière à Hypne cyprès	47H					47H 47C 47E											v	47Hy		11.3		
Pessière-Sapinière à Asplénium sur gros blocs	48	48a 48e	48		48b	48 47B 50B/ 51B/	48, 48k	48, 48F	23	48 48*	48	48	48	48	48		v	48	835	11.F5	48	
Pessière à Homogyne typique, var. à gros blocs	57BL	57a <sup>bl</sup>			57BL	57BL 58B 58S	57BL					57BI			57BL		var	58BL		11.4F		
<b>Fôrets marécageuses</b>																						
Forêt marécageuse à Bouleau pubescen	45	45						45	22	45		45		45		45			88			45
Pessière à Sphaigne typique	56	56 <sup>no</sup>			56	56 56M		56	21		56	56			56		v	56	825	11.8	56	
Pineraie de montagne à Sphaignes	71	71			71	71	71	71a, 71*	22	71	71	71			71		v	71	875	15.8	71	