



## Formulaire pour les échantillons susceptibles de contenir de l'amiante

Informations sur le prélèvement, l'emballage et les CGV, voir [www.be.ch/sde](http://www.be.ch/sde)

### Données d'adresse - mandant, envoi du rapport, envoi de la facture

Entreprise: \_\_\_\_\_ Personne de contact: \_\_\_\_\_

Rue, n°: \_\_\_\_\_ NPA, localité: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_ Courriel: \_\_\_\_\_

- Rapport à adresser et envoyer au mandant
- Envoyez le rapport au mandant avec copie à l'adresse suivante
- Adresser et envoyer à l'adresse suivante avec copie au mandant

Entreprise: \_\_\_\_\_ Personne de contact: \_\_\_\_\_

Rue, n°: \_\_\_\_\_ NPA, localité: \_\_\_\_\_

- Envoyer la facture au mandant
- Adresse de facturation comme ci-dessous, envoi de la facture au mandant
- Envoi de la facture à l'adresse suivante

Entreprise: \_\_\_\_\_ Personne de contact: \_\_\_\_\_

Rue, n°: \_\_\_\_\_ NPA, localité: \_\_\_\_\_

### Données sur l'objet (adresse, lieu de prélèvement, numéro de commission, etc.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Analyse standard ou express

Nombre d'échantillons: \_\_\_\_\_ (Énumérer les échantillons au verso)

- Analyse standard
  - Premier échantillon par mandat: CHF 110.– rapport compris. Rabais de quantité sur demande.
  - **Dix** échantillons au maximum par mandat.
  - Communication du résultat par téléphone sous trois à cinq jours ouvrables.
- Analyse express (uniquement pour les clients professionnels et après demande téléphonique)
  - CHF 150.– par échantillon rapport compris, Pas de rabais de quantité.
  - Au maximum **trois** échantillons express par mandat.
  - Réception des échantillons jusqu'à 12:00 h: Communication du résultat le lendemain jusqu'à 17:00 h. Pas de garantie lors d'envois postaux.

### Confirmation des données

Lieu, date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

#### Rempli par le Laboratoire cantonal

Kontrolle Nr.: \_\_\_\_\_ Hinweis: \_\_\_\_\_

Analysedatum: \_\_\_\_\_ Kürzel: \_\_\_\_\_ Kürzel 4-Augen Überprüfung: \_\_\_\_\_

Resultat mitgeteilt am: \_\_\_\_\_ Validiert am: \_\_\_\_\_ Kürzel: \_\_\_\_\_

Abschlussdatum: \_\_\_\_\_ Kürzel: \_\_\_\_\_

N°échant.	Échantillon: description / type <sup>1</sup>	Lieu du prélèvement <sup>2</sup>	Remarques	Rempli par le Laboratoire cantonal		
				KL Nr.:	NA/NN:	Kürzel:
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____
_____	_____	_____	_____	KL Nr.: _____	NA/NN: _____	Kürzel: _____

**S'il y a plus de 10 échantillons "analyse standard" ou plus de trois échantillons "analyse express", remplir svp un nouveau rapport de prélèvement.**

<sup>1</sup> Exemples: mortier-colle; revêtements de sol et muraux (matériau synthétique); enduits; mastic; colle (tapis, parquet); matériaux isolants, électriques, pare-feu, plaques de fibrociment, fortement aggloméré (Eternit); plaques de fibrociment, faiblement aggloméré

**Pour le carrelage avec colle, veuillez indiquer en plus W (pour Wandfliesen: catelles, carreaux muraux), S (pour Sockelfliesen: plinthes), B (Bodenfliesen: carreaux de sol, planelles)**

<sup>2</sup> Exemples: cuisine rez-de-chaussée, salle de bain 1er étage, mur à l'entrée rez-de-chaussée, etc. Dans les immeubles à plusieurs logements indiquer svp l'appartement de manière univoque (p. ex. salle de bain appartement 1, salle de bain appartement 2)