


«Felche» ist nicht gleich «Felche».

Obwohl die silbrigen Edelfische oft einfach als Felchen bezeichnet werden, handelt es sich um unterschiedliche Arten. Die Wissenschaft hat diese Vielfalt gründlich untersucht und teilweise neu eingeordnet. Mit diesem Flyer möchten wir diese Namensgebungen bekannter machen.

● **Bondelle / Felche**, *Coregonus confusus*
Bielersee

● **Palée / Sandfelchen**, *Coregonus palaea*
Bielersee

Die vielfältigen Gewässer im Kanton Bern beherbergen eine artenreiche Fisch- und Krebsfauna. Hier finden Sie alles zu Fischereipatent, Pachtgewässern und zur Fischereiaufsicht.



Kanton Bern
Canton de Berne

Felchen in den Berner Seen

Die einzigartige Artenvielfalt der Berner Felchen ist seit der letzten Eiszeit erhalten geblieben. Dank schonender fischereilicher Bewirtschaftung können die Felchen bis heute nachhaltig befischt werden.



Bondelle / Felche



Art: *Coregonus confusus*
See: Bielersee
Laichzeit: Winterlaicher
Laichtiefe: Mittelwasser, ca. 15–60 m
Kiemenreusendornen: ca. 32 Stück
Körper: eher schlank
Augengrösse: mittel
Kopf: mittel
Farbe: blass braun
Häufigkeit: häufig

Kropfer



Art: *Coregonus profundus*
See: Thunersee
Laichzeit: Spätsommer-, Herbstlaicher
Laichtiefe: Tiefenwasser, ca. 60–120 m
Kiemenreusendornen: ca. 20 Stück
Körper: schlank
Augengrösse: gross
Kopf: eher stumpf, breit, rund
Farbe: blass braun-orange
Häufigkeit: selten

Albock



Art: *Coregonus acrinus*
See: Thunersee
Laichzeit: Winterlaicher
Laichtiefe: Mittelwasser, ca. 15–60 m
Kiemenreusendornen: ca. 35 Stück
Körper: leicht hochrückig
Augengrösse: mittel
Kopf: mittel
Farbe: grünlich-blau
Häufigkeit: häufig

Balchen



Art: *Coregonus alpinus*
See: Thuner-/Brienzersee
Laichzeit: Winterlaicher
Laichtiefe: Flachwasser, ca. 0.5–10 m
Kiemenreusendornen: ca. 30 Stück
Körper: hochrückig
Augengrösse: eher klein
Kopf: eher klein
Farbe: blass grünlich
Häufigkeit: selten

Brienzer Kleinbalchen



Art: *Coregonus brienzi*
See: Brienzersee
Laichzeit: Winterlaicher
Laichtiefe: Flachwasser, ca. 2–15 m
Kiemenreusendornen: ca. 35 Stück
Körper: hochrückig
Augengrösse: klein
Kopf: eher klein
Farbe: grünlich-blau
Häufigkeit: selten

Palée / Sandfelchen



Art: *Coregonus palaea*
See: Bielersee
Laichzeit: Winterlaicher
Laichtiefe: Flachwasser, ca. 2–15 m
Kiemenreusendornen: ca. 27 Stück
Körper: eher hochrückig
Augengrösse: eher klein
Kopf: eher klein
Farbe: blass grünlich
Häufigkeit: mittel

Steinmann's Balchen



Art: *Coregonus steinmanni*
See: Thunersee
Laichzeit: Winterlaicher
Laichtiefe: Mittelwasser, ca. 15–60 m
Kiemenreusendornen: ca. 30 Stück
Körper: hochrückig
Augengrösse: klein
Kopf: klein
Farbe: grünlich-blau
Häufigkeit: selten

Brienzlig



Art: *Coregonus albellus*
See: Thuner-/Brienzersee
Laichzeit: Sommerlaicher
Laichtiefe: Tiefenwasser, ca. 60–200 m
Kiemenreusendornen: ca. 40 Stück
Körper: langgestreckt
Augengrösse: eher gross
Kopf: eher gross
Farbe: blass rosa
Häufigkeit: häufig

Tiefenalbock



Art: *Coregonus fatioi*
See: Thuner-/Brienzersee
Laichzeit: Winterlaicher
Laichtiefe: Tiefenwasser, ca. 60–200 m
Kiemenreusendornen: ca. 38 Stück
Körper: langgestreckt
Augengrösse: mittel
Kopf: eher lang
Farbe: hellgrün-olivgrün
Häufigkeit: mittel

Amt für Landwirtschaft und Natur

Fischereinspektorat
Schwand 17
3110 Münsingen

info.fi@be.ch
+41 31 636 14 80

Impressum

Herausgeber: Amt für Landwirtschaft und Natur
Fotos: Oliver Selz (BAFU)
Illustration: Verena Kälin
Grafik: yoma-design.ch

In Zusammenarbeit mit:

